

STAY FRESH





ONE AIM, GROW TOGETHER

จากการรวมตัวของวิศวกรและนักการตลาดที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการถนอมเครื่องดื่มและอาหาร ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพและรสชาติดั้งเดิม ดังนั้นจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเครื่องทำความเย็นเหล่านี้ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ มากกว่าในปัจจุบันที่เป็นอยู่ เพื่อส่งเสริมยอดขายของร้านค้าปลีกรายย่อยในท้องตลาดให้สูงขึ้น

โดยที่บริษัทตระหนักและคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการออกแบบ, การจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดส่ง, และการบริการหลังการขาย อีกทั้งยังได้สรรหาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ลดการใช้พลังงานและตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจทางการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ทำความเย็น

Lucky Star Admired Quality

สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจากทีมผลิตที่เชี่ยวชาญ
บริการหลังการขายที่มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
เสริมสร้างธุรกิจแบบยั่งยืนกับลูกค้า



FRAMELESS DOORS



CANYON

INVERTER



Canyon 208I

Canyon 210I

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม

ระบบ Inverter ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 30%

ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน

ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง

ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ

ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า

กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คูปองประกัน)



FRAMELESS DOOR

ความจุ : 1018 ลิตร / 36 คิว

ขนาดภายนอก : 1155 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม

ระบบ Inverter ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 30%

ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน

ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง

ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ

ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า

กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คูปองประกัน)



Canyon 4081

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว
ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส
อุณหภูมิ : 1~10 °C
จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ
โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ระบบ Inverter ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 30%
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)




-40%

ประหยัดพลังงาน ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์


คอมเพรสเซอร์ ในตู้แช่รุ่นธรรมดา
(Non-Inverter Compressor)
มีระบบการทำงานแบบ "ตัด-ต่อ"
ซึ่งจะใช้พลังงานมากในช่วงที่
คอมเพรสเซอร์ เริ่มทำงานใหม่

NON - INVERTER COMPRESSOR



ส่วนตู้แช่รุ่นที่เป็น Inverter Compressor
นั้นจะปรับระบบการทำงานไปตามลักษณะ
การใช้งานที่ต่างกันโดยมีเซนเซอร์
ตรวจจับอุณหภูมิที่แม่นยำทำงาน
สัมพันธ์กับ อุณหภูมิทั้งภายในและ
ภายนอกตู้แช่ คอมเพรสเซอร์จะ
เพิ่มความเร็วรอบ ในการทำงาน
ถ้าอุณหภูมิ ยังไม่ถึงที่กำหนดไว้และ
จะลดการทำงาน ลงเมื่อทำอุณหภูมิได้
ถึงที่กำหนด ช่วยลดการตัด-ต่อ ของ
คอมเพรสเซอร์ ทำให้ประหยัดพลังงาน
และลดเสียงรบกวน

INVERTER COMPRESSOR



CANYON



Canyon 208N

Canyon 208P

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)



FRAMELESS DOOR



Canyon 210N

ความจุ : 1018 ลิตร / 36 คิว

ขนาดภายนอก : 1155 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

Canyon 210P

ความจุ : 1018 ลิตร / 36 คิว

ขนาดภายนอก : 1155 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

CANYON



Canyon 312N

ความจุ : 1174 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก : 1650 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 15 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คองฟรสเซอร์)

Canyon 312P

ความจุ : 1174 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก : 1650 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 15 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



5 Years
Warranty
(คองฟรสเซอร์)



FRAMELESS DOOR



Canyon 315N

ความจุ : 1576 ลิตร / 56 คิว

ขนาดภายนอก : 1740 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 15 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

Canyon 315P

ความจุ : 1576 ลิตร / 56 คิว

ขนาดภายนอก : 1740 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 15 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

CANYON



Canyon F408N

ความจุช่องแช่เย็น : 555 ลิตร / 20 คิว
ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว
ขนาดภายนอก : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส
อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 1~10 °C
อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8~0 °C
จำนวนชั้น: 8 ชั้น

คุณสมบัติ
โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



5 Years
Warranty
(คองฟรอมเซอร์)

Canyon F408P

ความจุช่องแช่เย็น : 555 ลิตร / 20 คิว
ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว
ขนาดภายนอก : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส
อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 1~10 °C
อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8~0 °C
จำนวนชั้น: 8 ชั้น

คุณสมบัติ
โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



5 Years
Warranty
(คองฟรอมเซอร์)



Canyon F512N

ความจุช่องแช่เย็น : 971 ลิตร / 34 คิว
 ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว
 ขนาดภายนอก : 1650 ก x 635 ล x 2000 ส
 อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 1~10 °C
 อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8~0 °C
 จำนวนชั้น: 13 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงตัวผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
 ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
 ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
 ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
 ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
 กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
 หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
 มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



Canyon F512P

ความจุช่องแช่เย็น : 971 ลิตร / 34 คิว
 ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว
 ขนาดภายนอก : 1650 ก x 635 ล x 2000 ส
 อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 1~10 °C
 อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8~0 °C
 จำนวนชั้น: 13 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงตัวผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
 ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
 ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
 ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
 ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
 กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
 หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
 มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



CANYON



Canyon F612N

ความจุช่องแช่เย็น : 857 ลิตร / 30 คิว
 ความจุช่องแช่แข็ง : 267 ลิตร / 9 คิว
 ขนาดภายนอก : 1650 ก x 635 ล x 2000 ส
 อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 1~10 °C
 อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8~-0 °C
 จำนวนชั้น: 12 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
 ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
 ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
 ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
 ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
 กระดาษสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
 หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
 มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Colour option



Canyon F612P

ความจุช่องแช่เย็น : 857 ลิตร / 30 คิว
 ความจุช่องแช่แข็ง : 267 ลิตร / 9 คิว
 ขนาดภายนอก : 1650 ก x 635 ล x 2000 ส
 อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 1~10 °C
 อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8~-0 °C
 จำนวนชั้น: 12 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
 ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
 ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
 ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
 ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
 กระดาษสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
 หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
 มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Colour option



CANYON

 LUCKYSTAR



Canyon 408N

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แบบ Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
บานประตู 4 บาน ลดการสูญเสียความเย็นภายในตู้

Colour option



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

BERNINA



Bernina 105

ความจุ : 440 ลิตร / 16 คิว

ขนาดภายนอก : 670 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : -8 °C

จำนวนชั้น: 5 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
PCM ลายสแตนเลส ให้ความรู้สึกเหมือนใช้สแตนเลสจริง
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ระบบ No frost ป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะภายในตู้
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ ด้วย heater
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 3 ชั้น ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ทำให้เครื่องดีมเป็นวันได้โดยขวดไม่แตก
มีท่อความร้อนบริเวณขอบตู้ ป้องกันการเกิดหยดน้ำที่โครงสร้าง



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

MAROON



Maroon 280

ความจุ : 260 ลิตร / 9 คิว
ขนาดภายนอก : 590 ก x 590 ล x 1620 ส
อุณหภูมิ : 1~10 °C
จำนวนชั้น: 5 ชั้น

คุณสมบัติ
โครงตู้ผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แสดงให้เห็นสินค้าภายในตู้แช่
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อนด้านหลัง และขาปรับระดับด้านหน้าป้องกันตู้ลื่น
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

Maroon 350

ความจุ : 330 ลิตร / 11 คิว
ขนาดภายนอก : 590 ก x 590 ล x 1910 ส
อุณหภูมิ : 1~10 °C
จำนวนชั้น: 5 ชั้น

คุณสมบัติ
โครงตู้ผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกสุญญากาศ 2 ชั้น แสดงให้เห็นสินค้าภายในตู้แช่
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
มีล้อเลื่อนด้านหลัง และขาปรับระดับด้านหน้าป้องกันตู้ลื่น
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)



Bromo 206

ความจุ : 513 ลิตร / 18 คิว

ขนาดภายนอก : 670 ก x 722 ล x 2070 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

จำนวนชั้น: 5 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงตู้สแตนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ระบบ No frost ป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะภายในตู้
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ ด้วย heater
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
มีท่อความร้อนบริเวณขอบตู้ ป้องกันการเกิดหยดน้ำที่โครงตู้

Bromo C206

ความจุ : 513 ลิตร / 18 คิว

ขนาดภายนอก : 670 ก x 722 ล x 2070 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 5 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงตู้สแตนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

BROMO



**5 Years
Warranty**
(คอบเพรสเซอร์)

Bromo C412

ความจุ : 1180 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก : 1322 ก x 752 ล x 2070 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างตู้สแตนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Bromo 412

ความจุ : 1180 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก : 1322 ก x 752 ล x 2070 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างตู้สแตนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ระบบ No frost ป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะภายในตู้
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ ด้วย heater
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
มีก๊อบความร้อนบริเวณขอบตู้ ป้องกันการเกิดหยดน้ำที่โครงสร้าง

Bromo 408

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : -8 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างตู้สแตนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ระบบ No frost ป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะภายในตู้
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ ด้วย heater
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ทำให้เครื่องตั้งเป็นฐานได้โดยขดไม่แตก
มีก๊อบความร้อนบริเวณขอบตู้ ป้องกันการเกิดหยดน้ำที่โครงสร้าง

Bromo C408

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดตู้ : 1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 10 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างตู้สแตนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

BROMO

 LUCKYSTAR



Bromo 207

ความจุ : 629 ลิตร / 22 คิว

ขนาดภายนอก : 800 ก x 765 ล x 2070 ส

อุณหภูมิชั้นบนสุด : 2 °C

อุณหภูมิชั้นล่างสุด : -15 °C

จำนวนชั้น: ถาดแช่เย็นเลส 4 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างชั้นบนเลส ทนสนิมและเพิ่มอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat

ระบบทำความเย็นแบบ direct cool

ประตูบานบนเป็นกระจกใสสูง 2 ชั้น ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

ประตูบานล่างเป็นฝาปิด สามารถเก็บความเย็นได้ดี

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

มีท่อความร้อนบริเวณขอบตู้ ป้องกันการเกิดหยดน้ำที่โครงสร้าง



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

TRANGO



Trango 400

ความจุ : 370 ลิตร / 13.1 คิว

ขนาดภายนอก : 660 ก x 714 ล x 2126 ส

อุณหภูมิ : -25 °C

จำนวนชั้น: 6 ชั้น

คุณสมบัติ

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก PCM อายุการใช้งานทนทาน ลดการเกิดสนิม

ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน

ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง

ระบบ No frost ป้องกันการเกิดน้ำแข็งเกาะภายในตู้

ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ

ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า

กระจกอีเทอร์ ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ถาดระบายน้ำอัตโนมัติ



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

MOHER

Moher 60

ความจุ : 58 ลิตร / 2 คิว

ขนาดภายนอก : 424 ก x 406 ล x 816 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 2 ชั้น

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกรอบด้าน แสดงสินค้าได้ 360 องศา
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Moher 80

ความจุ : 78 ลิตร / 2.8 คิว

ขนาดภายนอก : 424 ก x 406 ล x 966 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 3 ชั้น

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกรอบด้าน แสดงสินค้าได้ 360 องศา
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ

Moher 100

ความจุ : 98 ลิตร / 3.5 คิว

ขนาดภายนอก : 424 ก x 406 ล x 1116 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 4 ชั้น

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
กระจกรอบด้าน แสดงสินค้าได้ 360 องศา
หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

FUJI

 LUCKYSTAR



Fuji 90

ความจุ : 421 ลิตร / 14.9 คิว
ขนาดภายนอก : 900 ก x 750 ล x 1356 ส
อุณหภูมิ : 1~10 °C
จำนวนชั้น: 3 ชั้น

Fuji 120

ความจุ : 531 ลิตร / 18.8 คิว
ขนาดภายนอก : 1200 ก x 750 ล x 1356 ส
อุณหภูมิ : 1~10 °C
จำนวนชั้น: 3 ชั้น

Fuji 150

ความจุ : 421 ลิตร / 14.9 คิว
ขนาดภายนอก : 1500 ก x 750 ล x 1356 ส
อุณหภูมิ : 1~10 °C
จำนวนชั้น: 3 ชั้น

คุณสมบัติ

- ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
- ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
- ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
- กระจกด้านหน้าเป็นอีทเทอร์ป้องกันเกิดการเกิดหยดน้ำ
- ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
- มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
- ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

FUJI



คุณสมบัติ

- ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
- ระบบทำความเย็นแบบ fan cool กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
- ละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นอัตโนมัติ
- กระดาษด้านหน้าเป็นอีทเทอร์ ป้องกันการเกิดหยดน้ำ
- ชั้นวางของปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้า
- มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- หลอดไฟ LED ลดการใช้พลังงาน
- ถาดระเหยน้ำอัตโนมัติ



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

Fuji 90S

ความจุ : 395 ลิตร / 13.9 คิว

ขนาดภายนอก : 900 ก x 750 ล x 1200 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 2 ชั้น

Fuji 120S

ความจุ : 497 ลิตร / 17.6 คิว

ขนาดภายนอก : 1200 ก x 750 ล x 1200 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 2 ชั้น

Fuji 150S

ความจุ : 600 ลิตร / 21.2 คิว

ขนาดภายนอก : 1500 ก x 750 ล x 1200 ส

อุณหภูมิ : 1~10 °C

จำนวนชั้น: 2 ชั้น

VINSON

 LUCKYSTAR

Vinson 120

ความจุ : 116 ลิตร / 3.5 คิว

ขนาดภายนอก : 580 ก x 555 ล x 850 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

Vinson 170

ความจุ : 166 ลิตร / 5.8 คิว

ขนาดภายนอก : 750 ก x 555 ล x 850 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

Vinson 260

ความจุ : 256 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก : 952 ก x 633 ล x 850 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C



คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat

พร้อมไฟแสดงการทำงาน

มือจับพร้อมตัวล็อก

ตระกร้าภายใน 1 ใบ

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

DENA

Dena 340

ความจุ : 320 ลิตร / 11 คิว
ขนาดภายนอก : 1146 ก x 625 ล x 865 ส
อุณหภูมิ : <-18 °C

คุณสมบัติ
ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
มือจับพร้อมตัวล็อก
มีบานกระชกสไลด์ด้านใน ป้องกันความเย็นเพิ่มอีก 1 ชั้น
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



Dena 600

ความจุ : 588 ลิตร / 20.7 คิว
ขนาดภายนอก : 1770 ก x 800 ล x 905 ส
อุณหภูมิ : <-18 °C

คุณสมบัติ
ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
คอมเพรสเซอร์ 2 ตัว ทำความเย็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
มือจับพร้อมตัวล็อก
บานประตูพับเก็บ 2 บาน
หลอดไฟแสงสว่างด้านใน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



Dena 800

ความจุ : 768 ลิตร / 27.1 คิว
ขนาดภายนอก : 2190 ก x 800 ล x 905 ส
อุณหภูมิ : <-18 °C

คุณสมบัติ
ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
คอมเพรสเซอร์ 2 ตัว ทำความเย็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
มือจับพร้อมตัวล็อก
บานประตูพับเก็บ 2 บาน
หลอดไฟแสงสว่างด้านใน
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

RIGI

 LUCKYSTAR



Rigi 200

ความจุ : 200 ลิตร / 7 คิว
ขนาดภายนอก : 895 ก x 595 ล x 855 ส
อุณหภูมิ : -8 °C

คุณสมบัติ
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
พัดลมภายในตู้ กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ตระกร้า 7 ใบ บรรจุขวดขนาด 620 มล. ได้ 70 ขวด
ทำให้เครื่องเต็มเป็นฉับได้โดยขวดไม่แตก
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 จุได้สูงสุด
70 ขวด



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

Rigi 340

ความจุ : 320 ลิตร / 11 คิว
ขนาดภายนอก : 1145 ก x 628 ล x 840 ส
อุณหภูมิ : -8 °C

คุณสมบัติ
ควบคุมความเย็นด้วย digital thermostat พร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน
พัดลมภายในตู้ กระจายความเย็นได้ทั่วถึง
ตระกร้า 7 ใบ บรรจุขวดขนาด 620 มล. ได้ 105 ขวด
ทำให้เครื่องเต็มเป็นฉับได้โดยขวดไม่แตก
มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 จุได้สูงสุด
105 ขวด



5 Years
Warranty
(คอมเพรสเซอร์)

EVEREST

Everest 230

ความจุ : 231 ลิตร / 8.2 คิว

ขนาดภายนอก : 804 ก x 694 ล x 900 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

ตระกร้า: 3 ใบ

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมไฟแสดงการทำงาน

บานกระจกสไลด์แบบโค้ง พร้อมตัวล็อก

กระจก Tempered Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

Everest 280

ความจุ : 281 ลิตร / 9.9 คิว

ขนาดภายนอก : 1004 ก x 694 ล x 900 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

ตระกร้า: 4 ใบ

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมไฟแสดงการทำงาน

บานกระจกสไลด์แบบโค้ง พร้อมตัวล็อก

กระจก Tempered Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)



Everest 360

ความจุ : 361 ลิตร / 12.8 คิว

ขนาดภายนอก : 1204 ก x 694 ล x 900 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

ตระกร้า: 5 ใบ

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมไฟแสดงการทำงาน

บานกระจกสไลด์แบบโค้ง พร้อมตัวล็อก

กระจก Tempered Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

Everest 520

ความจุ : 521 ลิตร / 18.4 คิว

ขนาดภายนอก : 1614 ก x 694 ล x 900 ส

อุณหภูมิ : <-18 °C

ตระกร้า: 7 ใบ

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมไฟแสดงการทำงาน

บานกระจกสไลด์แบบโค้ง พร้อมตัวล็อก

กระจก Tempered Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)

ROCKY

 LUCKYSTAR



Rocky 330

ความจุ : 325 ลิตร / 11.5 คิว

ขนาดภายนอก : 1080 ก x 838 ล x 1270 ส

อุณหภูมิ : $<-18^{\circ}\text{C}$

ถาดไอศกรีม: ถาดสแตนเลสสีเหลี่ยม 6 ใบ

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมไฟแสดงการทำงาน

บานกระจกใสแบบโค้ง พร้อมตัวล็อก

กระจก Tempered Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

ช่องเก็บไอศกรีมด้านล่าง

มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Rocky 420

ความจุ : 415 ลิตร / 14.7 คิว

ขนาดภายนอก : 1080 ก x 838 ล x 1270 ส

อุณหภูมิ : $<-18^{\circ}\text{C}$

ถาดไอศกรีม: ถาดสแตนเลสสีเหลี่ยม 9 ใบ

คุณสมบัติ

ควบคุมความเย็นด้วย mechanic thermostat พร้อมไฟแสดงการทำงาน

บานกระจกใสแบบโค้ง พร้อมตัวล็อก

กระจก Tempered Low-E ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

ช่องเก็บไอศกรีมด้านล่าง


มีล้อเลื่อน เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)



**5 Years
Warranty**
(คอมเพรสเซอร์)



This image shows a full page of blank, white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด 204/5 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร.038-192-643 แฟกซ์ 038-192-645
www.luckystaruniversal.co.th